

PROVEEDORES

PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA PARA PRODUCTORES YERBATEROS

16/01/24

Empresa	Domicilio	Modelo	Descripción	Precio TOTAL
MULTIAGRO S.A. 30-70763540-8	Av. Sarmiento N.º 1423 - Oberá – Misiones Tel: 03755-423910 / 403910 y 423666 Cel: 3755550050	TOYAMA	2" 5.5HP - Máximo Caudal: 36.000 lts/hora. Altura manométrica: 26 metros. Capacidad tanque combustible: 2.5 litros. Peso: 22 kgs. Garantía 6 meses	
FORESTO CENTER 20-29586920-9	Av. Julián Zubrycki 223 - Apóstoles – Misiones Tel: 3758-425968 / Cel: 3758-563387	NIWA	WNW- 55-2 - Potencia 5.5HP. Caudal máximo 30000 lts/hora. Diámetro de entrada 2". Peso Bruto 23,5kg. Tipo de arranque manual. Incluye acoples, abrazaderas y filtro de agua, NO incluye manguera	
AGRO AZUL 20-33396700-7	Sargento Cabral 501 - Cerro Azul – Misiones Tel: 3764-647061	NIWA	5.5HP salida y entrada de 2" 30000 lts/hora	\$343.533,25
		HUSQVARNA	6.5HP W50P salida y entrada de 2" 36000 lts/hora	\$671.391,95
ADOLFO NAVAJAS S.R.L 30-70993204-3	Av. San Martín 875 - Gob. Virasoro – Corrientes Cel: 03756-15464760	FEMA	MOTOBOMA ALTA PRESION 2". MOTOR 7HP ENT.Y SAL 2" x2"+1.1/2' 36000 LT/H de presión M.4T	
		NIWA	MOTOBOMBA 2"(WNW-55-2). MOTOR 5,5HP ENT. Y SALIDA 2" 30000 LT/H MOTOR 4T	
COOP. AGRICOLA MIXTA DE MONTECARLO LTDA. 30-52884474-7	Av. Libertador 2611 - Montecarlo – Misiones Tel: 03751 480053 Int 229 / Cel: 3751-413564	NIWA	50-5.5 HP-2"X2"	
			8 HP SALIDA 4"	
		FACSA	5.5 HP 2" LT20	
			6.5HP 2" LT20	
DOGO	5.5HP 2" PULG 600LT/MIN			
AUTOVALLE S.A. 30-56702389-9	C. Andresito 985 - A. del Valle Tel: 3755-470458; Cel: 3755-551049	FEMA	Potencia: 7HP Nafta; Motor 4 Tiempos; Entrada 2"; Salida: 2 salidas de 1,5" + 1 salida de 2"; Alta presión, 80MTS. ALT. Sensor de Aceite; Caudal 18.000L/H; Altura manométrica 100M	
	Av. Los Colonos - Dos de Mayo Tel: 3755-496021; Cel: 3743-451927			
	Colectora los Jesuitas y Ruta 19 – Wanda Tel: 3757-470693; Cel: 3755-			
	25 de Mayo S/N - San Pedro Tel: 3751-470782; Cel: 3755-434181	FEMA	Potencia: 7HP Nafta; Litros Hora 36.000L/H; Altura máxima 26Mts; Aspiración Máxima 7Mts; Arranque manual; Aspiración agua limpia; Protección sensor de aceite, Combustible nafta; Motor 4 Tiempos	
	Roth y Orquideas Ruta 12 Km 10 – Garupá Tel: 3764-480592; Cel: 3743-451875	FACSA	Potencia: 5.5HP Nafta; 30.000L/H; altura de salida 23Mts.; Arranque manual; profundidad de aspiración 8MTS; Motor 4	
	Av. Libertador 1115 - San Vicente			

	Tel: 3755-461002; Cel: 3755-434182		profundidad de aspiración en m, motor 4 tiempos.	
AGRO TOTAL 20-22727460-4	San Martín y Entre Ríos – Dos de Mayo Tel: 3755-687147	SHIMAHA	MOTOBOMBA 2 PULGADAS 5.5HP	
		LUSQSTOFF	MOTOBOMBA 2 PULGADAS 5.5HP	
CARLOS MURNER 20-24674991-5	Av. Libertad 575 - Jardín América – Misiones	NIWA	WNW-55, 2" , 5.5 HP ,30.000 LTS/HS, ORIGEN CHINA	
	Tel: 03743-460252; Cel: 3743-410447	HUSQVARN A	4T W50P , 6.5HP ,2" , 36.000 LTS/HS , ORIGEN CHINA	
AGROMAS 27-20848021-4	Av. 8 de septiembre 1257 - Salto Encantado – Cel: 3755-693561	LUSQSTOFF	Motobomba 5.5HP, salida 2" 163 cilindradas	
LUBRIGAS 27-13162993-8	N P Cordero 480 - San Pedro – Misiones Tel: 03751-470390 Cel: 3751-447028 / 3751-526853	NIWA	WNW55-2; Potencia (HP): 5.5 HP; Caudal máximo:30000 lts/h; Profundidad de Succión:7 m; Tiraje Máximo:23 m; Diámetro de entrada: 2 "; Tipo de Arranque: Manual; Capacidad de combustible:3.6 lts; Peso Bruto:23.5 Kg	
		NIWA	WNW80-4; Potencia (HP): 8 HP; Caudal máximo: 80000 lts/h; Profundidad de Succión: 7 m; Tiraje Máximo: 20 m; Diámetro de entrada: 4 "; Tipo de Arranque: Manual; Capacidad de combustible: 6.5 lts; Peso Bruto:43 Kg	
		SENSEI	MCB50; Diámetro de succión (mm/pulg.): 50/2; Elevación total (m.): 25; Succión máxima (m.): 8; Caudal (lts./h): 30000; Motor: M70 OHV – 5,2 HP; Tanque de combustible (lts.): 3,7; Peso (Kg.): 23	
FERRETERIA LAWER 27-37219476-1	Av. del Colono casi Juan Foester - Dos de Mayo – Misiones Tel: 3755-691042	HUSQVARN A	Motobomba Husqvarna W80P 5,7HP Entrada 3`` Capacidad de comb 3.6l	
		NIWA	Motobomba Niwa 5,5hp 2`` 5,5hp Entrada 2`` Capacidad de comb 3.6l	
		NIWA	Motobomba Niwa 5,5hp 3`` 5,5hp Entrada 3`` Capacidad de comb 3.6l	
Labandoczka Orlando Fabián 23-31789945-9	Av. Ladislao Sarley - 25 de Mayo – Misiones Cel: 3755-658099	NIWA	WNW55-2 - Motor 4T 5.5HP Diámetro de entrada y salida 2" caudal máximo 3000 L/H	
		STHIL	WP 300 - MOTOR 4T 5.9CV DIÁMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 2"	
HIMPA S.R.L. 30-71179490-1	Av. Libertad 225 BºErasmie - Oberá – Misiones	TMC	MODELO: 01-05-8050 TIPO DE MOTOR: NAFTA 4 TIEMPOS POTENCIA MÁXIMA: 5.2 HP A 3600 RPM COMBUSTIBLE: NAFTA - MEZCLA 25:1 CAPACIDAD DE TANQUE: 3.6 LTS DIAMETRO DE ENTRADA: 50 MM (2") DIAMETRO DE SALIDA: 50 MM (2") SUCCIÓN MÁXIMA: 5 MTS CAUDAL MÁXIMO: 30 M3/H	
Labandoczka Oscar Fernando Cel : 3755-484196	Lote 6 B Sub L95 0 - Santa Rita – Misiones	NIWA	MODELO : WNW-52 motor 4T 5.5 HP salida y entrada 2" caudal maximo 3000 L/H	
	Av. San Martín N°336 – El Soberbio – Misiones	HIMPA	MODELO: ZB50 motor 4T 5.5 HP salida y entrada 2" caudal maximo 3000 L/H	

Cham S.C. Cel : 3743-493053	Ruta 12 km 1460 - Capioví – Misiones	NIWA	MODELO: WNW- 5 -2 Potencia, 5.5 HP Caudal maximo 30000 lts/h Profundidad de Succión 7m Tiraje maximo 23 m Diametro de entrada 3” Tipo de arranque manual
		NIWA	MODELO : WNW – 55 -2 Potencia 5.5HP Caudal maximo 60000 lts/h Profundidad de succion 7m Tiraje maximo 28m Diametro de entrada 3” Tipo arranque manual
Angel Motos 20-26082410-5	AV. 9 de Julio 369 – Apóstoles Misiones TEL: 3758-424652 CEL:3758-436120	DOGO	MODELO: WP20 Motor 5.5HP 4tiempos OHV 163c.c 3Hs continuas aproximadas de succion. 600 LTS x minuto, 2” entrada de agua, 8 mtos de succion Maxima, 28Mts de altura.
		DOGO	MODELO: WP30 Motor 6.5HP 4tiempos OHV 3Hs continuas aproximadas de succion. 1300Lts x minuto, 3” de entrada de agua, 8 Mts de succion maxima 25Mts de altura
My Agro (Cristian Mysliwczuk) 20-35458584-8	Av. del Té 526 (Campo Viera)	NIWA	WNW-55, 2” , 5.5 HP ,30.000 LTS/HS, ORIGEN CHINA
Ing. Eduardo De Coulon 20-18138576-7	Av. Parana 601 (Jardin America)	SENSEI	MBC 50 2” Motor 5,5hp entrada y salida 2” caudal 30000 lt/h motor
		SENSEI	MBC 50 AP 2” Motor 5,5hp entrada y salida 2” caudal 23000 lt/h motor